26 февраля 2011 г.

Спортивный зал с/к «Юность»

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА»

Класс дистанции — 3;

КВ – 30 мин.

Количество этапов — 7

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения:

Блок этапов 1-2

ВСС для первого участника связки на весь блок.

Этап 1. Навесная переправа. Р31 -Т01

Параметры: длина этапа – до 30 м.

Оборудование: Р31-безопасная зона, судейские двойные перила, ТО1 – опасная зона, 2 разъемных судей-

ских карабина.

Действия: прохождение этапа в соответствии с п.п. 5.9.

<u>Этап 2. Спуск по перилам (дюльфер).</u> ТО1-Р32

Параметры: длина этапа -6.5 м, крутизна -90° .

Оборудование: ТО1 – опасная зона, 2 разъемных судейских карабина, Р32 – безопасная зона.

Действия: прохождение этапа в соответствии с п.п. 5.6., 5.12., 5.7, командная страховка обязательна.

Блок этапов 3-5

ВСС для первого участника связки на весь блок

Начинать работать на этапе 3 можно только после освобождения этапа 2

Этап 3. Подъем по вертикальным перилам. Р32 – ТО1.

Параметры: длина этапа P32-TO1 - 6,5 м, крутизна -90° .

Оборудование: РЗ2 – безопасная зона, Судейские вертикальные перила, ТО1 – опасная зона, 2 разъемных

судейских карабина.

Действия: Участники связки поднимаются по п. 5.10, для второго п. 5.11.

.Этап 4. Навесная переправа. ТО1 – ТО2

Параметры: длина этапа – до 10 м.

Оборудование: ТО1 – ИС, опасная зона, 2 разъемных судейских карабина, ТО2 – ЦС, опасная зона, 2 разъемных судейских карабина, судейские перила.

Действия: прохождение этапа в соответствии с п.п. 5.9.

Этап 5. Наклонная навесная переправа вниз. ТО2 - ТО3

Параметры: длина этапа — до15м, крутизна — 45 0 .

Оборудование: ИС – TO2 опасная зона, 2 разъемных судейских карабина; ЦС - TO3 – безопасная зона, КЛ, 1 разъемный судейский карабин.

Действия: Прохождение этапа в соответствии с п.п. 5.6, 5.9, 5.7.

Блок этапов 6-7

ВСС для первого участника связки на весь блок.

Этап 6. Подъем по вертикальным перилам. Р32 – ТО1.

Параметры: длина этапа P32-TO1 - 6,5 м, крутизна -90° .

Оборудование: Р32 — безопасная зона, Судейские вертикальные перила, ТО1 — опасная зона, 2 разъемных судейских карабина.

Действия: Участники связки поднимаются по п. 5.10, для второго п. 5.11.

Этап 7. Навесная переправа. ТО1 – Р31

Параметры: длина этапа – до 30 м.

Оборудование:, судейские двойные перила, ТО1 – опасная зона, 2 разъемных судейских карабина. Р31-

безопасная зона

Действия: Действия: прохождение этапа в соответствии с п.п. 5.9.