03 – 05 ноября 2018 г., Елецкий район, с.Аргамач-Пальна

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ», 3 КЛАСС (ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ)

Класс дистанции: 3

Длина дистанции: 3774м

Количество технических этапов: 9

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

CTAPT

Расстояние до этапа 150м.

<u>Блок этапов 1-3. Подъем по наклонной навесной переправе - Спуск по наклонной навесной переправе - Переправа методом «вертикальный маятник. КВ = мин.</u>

Порядок действий участника:

- 1. Участник проходит этап 1 и организует перила для этапа 3.
- 2. Участник проходит этап 2 с самостраховкой по 7.10, используя перила этапа 3.
- 3. Участник проходит этап 3

Этап 1. Подъём по наклонной навесной переправе.

Параметры этапа:

Расстояние между	Расстояние от ТО1 до	Высота крепления	Угол наклона перил
ТО1 и ТО2	O3	горизонтальной опоры над землей	
19м.	2м.	ТО1-1.5м. ТО2 - 8м.	20°

Оборудование этапа:

ИС - Б3, ТО 1 - горизонтальная опора. КЛ - начало О3.

Судейские перила.

ЦС - O3, TO 2 -. 2 судейских карабина.

<u>Действия:</u> Движение участника по п.7.9. с самостраховкой по п.7.10.2.

Обратное движение: По условиям этапа с самостраховкой по 7.12.

Этап 2. Спуск по наклонной навесной переправе

Параметры этапа:

Расстояние между	Расстояние от	Высота крепления горизонтальной	Угол наклона перил
ТО 1 и ТО 2	ТО 1 до ОЗ	опоры над землей	_
19м.	2м.	ТО 1-1.5м. ТО 2 - 8м.	20°

Оборудование этапа:

ИС - О3, ТО 2 - 2 судейских карабина.

Судейские перила.

ЦС - Б3, ТО 1 - горизонтальная опора. КЛ - окончание О3.

<u>Действия:</u> Движение участника по п.7.9 с самостраховкой по п.7.12. организация перил для самостраховки по п.7.6.

Обратное движение: По условиям этапа, с самостраховкой по 7.10.

Этап 3. Переправа методом «вертикальный маятник»

Участник проходит по земле до КЛ, обозначающей начало ОЗ этапа 3 (движение по земле не судится)

Параметры этапа:

Длина этапа	Высота закрепления перил	
4 м	8 м	

Оборудование этапа:

ИС - БЗ. КЛ - начало ОЗ.

ЦС - БЗ, КЛ - окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п.7.6, движение участника по п.7.15, снятие перил по п.7.7.1.

Обратное движение: по условиям этапа. При отсутствии перил - по КОД.

Расстояние до этапа 1100м.

<u>Блок этапов 4-5. Подъем по судейским перилам – спуск по наклонной навесной переправе. КВ = мин</u> Этап 4. Подъем по судейским перилам

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна
8м.	90°

Оборудование этапа:

ИС – Б3.

Судейские перила.

ЦС – ОЗ, ТО1 – один судейский карабин.

<u>Действия:</u> Движение участника по п.7.10.

Обратное движение: по условиям этапа по п. 7.12.

Этап 5. Спуск по наклонной навесной переправе

Параметры этапа:

Расстояние между	Расстояние от ОЗ до	Высота крепления	Угол наклона перил
ТО1 и ТО2	TO2	горизонтальной опоры над	_
		землей	
22м.	5м.	ТО1-8м. ТО2 – 1.5м.	30°

Оборудование этапа:

ИС – O3, ТО1– один судейский карабин.

Судейские перила.

ЦС – Б3, ТО2 – горизонтальная опора. КЛ – окончание О3.

<u>Действия:</u> Движение участника по п.7.9. с самостраховкой по п.7.12. используя судейские перила этапа 4 <u>Обратное движение:</u> По условиям этапа, с самостраховкой по п. 7.10

Расстояние до этапа 1100м.

Этап 6. Переправа по параллельным перилам. КВ = мин.

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ТО1 до О3	Расстояние от ОЗ до ТО2	Высота крепления нижней горизонтальной опоры над землей	Расстояние между горизонтальными опорами
18м.	2м.	2м.	1,2м.	1,2м.

Оборудование этапа:

ИС - Б3, ТО1- горизонтальные опоры. КЛ - начало О3.

Судейские перила.

ЦС - Б3, ТО2 - горизонтальные опоры. КЛ - окончание О3.

<u>Действия:</u> Движение участника по п.7.8.

Обратное движение: По условиям этапа.

Расстояние до этапа 1100м.

Этап 7. Спуск по перилам с самостраховкой. КВ = мин.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна склона	
18м.	35°	

Оборудование этапа:

ИС - Б3, ТО1 - горизонтальная опора, КЛ - начало О3.

ЦС - Б3, КЛ - окончание О3.

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение участника по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1.

Расстояние до этапа 70м.

Этап 8. Подъем по судейским перилам. КВ = мин.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна склона	
26м.	45°	

Оборудование этапа:

ИС - Б3, КЛ - начало О3.

Судейские перила.

ЦС - Б3, ТО1 - горизонтальная опора. КЛ - по горизонтальной опоре.

<u>Действия:</u> Движение участника по п.7.10.

Обратное движение: по условиям этапа.

Расстояние до этапа 40м.

Этап 9. Переправа маятником по бревну (горизонтальный маятник)

Параметры этапа:

_	- i		
	Расстояние от ТО1	Расстояние от ТО1	Высота крепления
	до ЦС	до ОЗ	горизонтальной опоры над
			землей
	10м.	2м.	ТО1-1,5м.

Оборудование этапа:

ИС – Б3, ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало О3.

ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ.

<u>Действия:</u> Организация перил по п. 7.6. Движение участника по п.7.14. Снятие перил по п.7.7.1. Обратное движение: По условиям этапа.

Расстояние до финиша 70м.

ФИНИШ