

03 – 05 ноября 2018 г., Елецкий район, с.Аргамач-Пальна

**УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ»,
4 КЛАСС
(ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ)**

Класс дистанции: 4

Длина дистанции: 5091м

Количество технических этапов: 9

**ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ**

СТАРТ

Расстояние до этапа 150м.

Блок этапов 1-3. Подъем по наклонной навесной переправе - Спуск по наклонной навесной

переправе - Переправа методом «вертикальный маятник. КВ = мин.

Порядок действий участника:

1. Участник проходит этап 1 и организует перила для этапа 3.
2. Участник проходит этап 2 с самостраховкой по 7.10, используя перила этапа 3.
3. Участник проходит этап 3

Этап 1. Подъем по наклонной навесной переправе.

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Высота крепления горизонтальной опоры над	Угол наклона перил
19м.	2м.	ТО1-1.5м. ТО2 - 8м.	20°

Оборудование этапа:

ИС - БЗ, ТО 1 - горизонтальная опора. КЛ - начало ОЗ.

Судейские перила.

ЦС - ОЗ, ТО 2 - 2 судейских карабина.

Действия: Движение участника по п.7.9. с самостраховкой по п.7.10.2.

Обратное движение: По условиям этапа с самостраховкой по 7.12.

Этап 2. Спуск по наклонной навесной переправе

Параметры этапа:

Расстояние между ТО 1 и ТО 2	Расстояние от ТО 1 до ОЗ	Высота крепления горизонтальной опоры над землей	Угол наклона перил
19м.	2м.	ТО 1-1.5м. ТО 2 - 8м.	20°

Оборудование этапа:

ИС - ОЗ, ТО 2 - 2 судейских карабина.

Судейские перила.

ЦС - БЗ, ТО 1 - горизонтальная опора. КЛ - окончание ОЗ.

Действия: Движение участника по п.7.9 с самостраховкой по п.7.12. организация перил для самостраховки по п.7.6.

Обратное движение: По условиям этапа, с самостраховкой по 7.10.

Этап 3. Переправа методом «вертикальный маятник»

Участник проходит по земле до КЛ, обозначающей начало ОЗ этапа 3 (движение по земле не судится)

Параметры этапа:

Длина этапа	Высота закрепления перил
4 м	8 м

Оборудование этапа:

ИС - БЗ, КЛ - начало ОЗ.

ЦС - БЗ, КЛ - окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п.7.6, движение участника по п.7.15, снятие перил по п.7.7.1.

Обратное движение: по условиям этапа. При отсутствии перил - по КОД.

Расстояние до этапа 1100м.

Блок этапов 4-5. Подъем по наклонной навесной переправе - Спуск по перилам. КВ = мин.

Этап 4. Подъем по наклонной навесной переправе.

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ОЗ до ТО1	Высота крепления горизонтальной опоры над землей	Угол наклона перил
22м	5м.	ТО1-1.5м. ТО 2 - 8м.	20

Оборудование этапа:

ИС - БЗ, ТО 1 - горизонтальная опора. КЛ - начало ОЗ.

Судейские перила

ЦС - ОЗ, ТО 2 - 2 судейских карабина.

Действия: Движение участника по п.7.9. с самостраховкой по п. 7.10.2.

Обратное движение: По условиям этапа с самостраховкой по п. 7.12.

Этап 5. Спуск

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна
8м.	90°

Оборудование этапа:

ИС - ОЗ, ТО 2 - 2 судейских карабина.

ЦС - БЗ

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участника по п.7.12. снятие перил по п. 7.7.1

Обратное движение: По перилам по п. 7.10. при отсутствии перил - по земле к ТО 1, далее по этапу 4

Расстояние до этапа 1100м.

Этап 6. Переправа по параллельным перилам. КВ = мин.

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Расстояние от ОЗ до ТО2	Высота крепления нижней горизонтальной опоры над землей	Расстояние между горизонтальными опорами
18м.	2м.	2м.	1,2м.	1,2м.

Оборудование этапа:

ИС - БЗ, ТО1- горизонтальные опоры. КЛ - начало ОЗ.

Судейские перила.

ЦС - БЗ, ТО2 - горизонтальные опоры. КЛ - окончание ОЗ.

Действия: Движение участника по п.7.8.

Обратное движение: По условиям этапа.

Расстояние до этапа 1100м.

Этап 7. Спуск по перилам с самостраховкой. КВ = мин.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна склона
25м.	35°

Оборудование этапа:

ИС - БЗ, ТО1 - горизонтальная опора, КЛ - начало ОЗ.

ЦС - БЗ, КЛ - окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение участника по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1.

Обратное движение: при наличии перил по 7.10, при отсутствии перил - по КОД.

Расстояние до этапа 320м.

Этап 8. Подъем по перилам (соло). КВ = мин.

Параметры этапа:

Длина этапа	Расстояние до ПС от ТО 1	Крутизна склона
26м.	13м.	45°

Оборудование этапа:

ИС - БЗ, ТО 1- узел на горизонтальных перилах для закрепления перил подъема, КЛ - начало ОЗ.

ПС - судейская петля

ЦС - ОЗ, ТО 2 - горизонтальная опора. КЛ - по горизонтальной опоре.

Действия: перед подъемом участник закрепляет один конец перил в ТО 1, второй в ИСС.

Движение

участника по п.7.4, Организация перил по п. 7.6. Спуск, подъем по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1.

Обратное движение: по условиям этапа.

Расстояние до этапа 1100м.

Этап 9. Переправа маятником по бревну (горизонтальный маятник)

Параметры этапа:

Расстояние от ТО1 до ЦС	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Высота крепления горизонтальной опоры над землей
10м.	2м.	ТО1-1,5м.

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участника по п.7.14. Снятие перил по п.7.7.1.

Обратное движение: По условиям этапа.

Расстояние до финиша 70м.

ФИНИШ