





ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

13-17 февраля 2025 года

Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, с/к «Лидер»

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА»

1	Класс дистанции	2
2	Количество этапов	6
3	Сумма длин этапов (м)	62
4	Набор высоты (м)	20,0
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	2
5.1	- в том числе перил (навесных, наклонных) переправ	0
6	Количество этапов с восстановлением перил	0
7	Высота подъема по вертикальным перилам (м)	7,5
8	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
9	Количество блоков	3
10	Количество этапов в блоке (макс.)	2
11	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	-

- 1. На дистанциях применяется система электронной отметки SportIdent.
- 2. Результат связки определяется временем прохождения дистанции (система оценки нарушений БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 секунды.
- 3. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные с поворотной муфтой.
- 4. Волочение верёвок разрешено.
- 5. Организация ВКС участника, находящегося на ТО в ОЗ, должна осуществляться одним из способов, указанных в п. 7.3.1. (а, б или в).
- 6. Лидирование разрешено, за исключением оговоренных условиями случаев.
- 7. По п. 1.3.6: допускается перемещение участника по КОД и/или ПОД как в сторону ИС, так и в сторону ЦС этапа, при этом участники, начавшие движение по ПОД в ОЗ этапа или начавшие движение по КОД, обязаны достичь ИС данного этапа.
- 8. По п. 1.5.3. раздела 3 части 7 «Правил» посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.
- 9. Организация ВКС из командных веревок запрещена.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

- 1. Дистанция оборудована ВСВ:
- BCB-1 работает на блоках этапов 1–2 и 5–6. BCB-1 пропущена через судейское Φ CУ на карабине, закреплённом на TO-2.

Исходное положение: оба конца BCB-1 подключены к TO-1. Участники имеют право подключить концы BCB-1 к ИСС перед стартом и отключить от ИСС после финиша.

- BCB-2 работает на блоке этапов 3–4. BCB-2 пропущена через судейское ФСУ на карабине, закреплённом на TO-3.

Исходное положение: оба конца ВСВ-2 подключены к ТО-4.


- 2. На концах всех BCB узел «Проводник восьмерка». Завязывание участниками узлов на BCB запрещено.
- 3. Все БЗ обозначены разметкой на полу зала. Размеры БЗ (м):

Б3-1	Б3-2	Б3-3
4,0	4,0	2,5

4. Расположение, оборудование и высота ТО:

	TO-1	TO-2	ТО-3	TO-4
Оборудование	4 карабина	4 карабина	2 карабина	по 2 карабина слева и
				справа от стенда с
				зацепами
Высота (м)	1,5 м	7,5 м	5,0 м	1,0 м
Фото				

Схема дистанции. Расположение ТО, ВСВ и БЗ



<u>CTAPT (Б3-1).</u> В момент старта всё снаряжение связки должно быть размещено в Б3-1. Старт по звуковому сигналу стартового таймера. Отметку в стартовой станции производит участник, первым поднимающийся к ТО-2. Отметка контактная. Чип по дистанции не транспортируется.

Блок этапов 1–2. Навесная переправа – Спуск по перилам

Этап 1. Навесная переправа (БЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

<u>Параметры</u>: $L = 18,5 \text{ м}, \alpha \text{ (вверх)} = 19^{\circ}.$

Оборудование этапа:

ИС	O3	ЦС
Б3-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	TO-2

<u>Действия:</u> движение участников по п. 7.9 с сопровождением через ТО-2 по судейским перилам. <u>Обратное движение:</u> по п.п. 7.9, 7.9.4 (в). Движение производится ногами вперёд.

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – БЗ-2)

Параметры: $h = 7.5 \text{ м}, \alpha = 90^{\circ}.$

Оборудование этапа:

ИС	O3	ЦС
TO-2	ПОД, ВСВ-1	Б3-2

<u>Действия:</u> организация перил по п. 7.6, спуск участников по п. 7.12 по командным перилам. Снятие перил по п.п. 7.6.15 из БЗ-2.

<u>Обратное движение:</u> по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по ПОД (судейские перила к ТО-2) или по командным перилам.

После прохождения блока этапов 1–2 разрешено оставить в БЗ-1 и БЗ-2 любое снаряжение. До момента ухода второго участника из БЗ-2 всё оставленное снаряжение должно находиться в БЗ-2.

Блок этапов 3-4. Подъём по стенду с зацепами – Спуск по перилам

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами (БЗ-3 – ТО-3)

<u>Параметры:</u> $h = 5.0 \text{ м}, \alpha = 90^{\circ}.$

Оборудование этапа:

ИС	O3	ЦС
Б3-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	TO-3

<u>Действия:</u> подъём участников по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

В случае использования опоры за ограничением (края стенда), участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.

Обратное движение: свободным лазанием по зацепам.

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – БЗ-3)

Параметры: $h = 5.0 \text{ м}, \alpha = 90^{\circ}.$

Оборудование этапа:

ИС	O3	ЦС
TO-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	Б3-3

<u>Действия:</u> организация перил по п. 7.6, спуск участников по п. 7.12, снятие перил по п. 7.6.15 из БЗ-3. <u>Обратное движение:</u> по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

После прохождения блока этапов 3–4 всеми участниками связки до момента ухода второго участника из БЗ-3 концы ВСВ-2 должны быть закреплены в ТО-4.

После прохождения блока этапов 3–4 разрешено оставить в БЗ-3 любое снаряжение, не используемое далее на дистанции. До момента ухода второго участника из БЗ-3 все оставленное снаряжение должно находиться в БЗ-3.

Блок этапов 5-6. Подъём по перилам – Навесная переправа

Этап 5. Подъём по перилам (БЗ-2 – ТО-2)

<u>Параметры</u>: $h = 7.5 \text{ м}, \alpha = 90^{\circ}.$

Оборудование этапа:

ИС	O3	ЦС
Б3-2	Судейские перила к ТО-2, ВСВ-1	TO-2

Действия: подъём участников по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским перилам.

Обратное движение: по п. 7.12 по судейским перилам.

Этап 6. Навесная переправа (ТО-2 – ТО-1, БЗ-1)

Параметры: $L = 18,5 \text{ м}, \alpha \text{ (вниз)} = 19^{\circ}.$

Оборудование этапа:

ИС	O3	ЦС
TO-2	Двойные судейские перила. ВСВ-1	Б3-1, ТО-1

<u>Действия:</u> Переправа участников по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

<u>Обратное движение:</u> по п. 7.9 с сопровождением через ТО-2.

ФИНИШ (БЗ-1). Контактная отметка в станции финиша по сбору всех участников связки и командного снаряжения в БЗ-1, за исключением снаряжения, оставленного в БЗ-2 и БЗ-3. В случае отметки в станции финиша до выполнения указанных выше требований участники связки исправляют нарушения, и после этого один из них производит повторную отметку в станции финиша.