



Федерация
спортивного
туризма
России



КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА



ЗЕЛЕНОГОРСК
г. 1936
ГОРОД СТАРИННОЙ
ТРАДИЦИИ



Центр
Экологии,
Креатива
и
Туризма



МБУ
СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

10 апреля 2025 г. – 14 апреля 2025 г.

Красноярский край. г. Зеленогорск. Д/с «Нептун».


УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА»

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ		ПРАВИЛА	СОРЕВНОВАНИЯ
1	Класс дистанции	5	5
2	Количество этапов	8-12	11
3	Сумма длин этапов (м)	75-200	114
4	Набор высоты (м)	24-80	34
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	5-8	5
6	Количество этапов с восстановлением перил	0-2	0
7	Высота подъема по вертикальным перилам (м)	7-14	7
8	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	6-9	6
9	Количество блоков	4-6	5
10	Количество этапов в блоке (макс.)	2-4	3

ОКВ: мужчины – 16 минут, женщины – 20 минут

- На дистанциях применяется система электронной отметки SportIdent (отметка контактная).
- Результат связки определяется временем прохождения дистанции (система оценки нарушений – БЕС-ШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 секунды.
- Волочение веревок разрешено.
- Участник считается находящимся в ОЗ этапа если:
 - в момент подключения/отключения страховки/самостраховки к перилам/от перил навесных переправ по п. 7.9 любая часть его тела выходит за плоскость, образуемую вертикальной проекцией от КЛ, расположенной на полу до потолка спортивного зала;
 - при выполнении ТП по п.п. 7.10, 7.11 и 7.12 ни одна из его ног не касается пола;
 - в любом другом случае касается пола зала в ОЗ этапа любой частью тела (в соответствии с п. 12.1 Таблицы 11 Правил).
- Лидирование разрешено.
- После прохождения блоков этапов разрешено оставлять, в БЗ ЦС этапа, любое снаряжение.
- По п. 1.5.3. раздела 3 части 7 «Правил» посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.
- Организация ВКС из командных веревок запрещена.
- По п. 1.3.6: допускается перемещение участника по КОД и/или ПОД как в сторону ИС, так и в сторону ЦС этапа, при этом участники, начавшие движение по ПОД в ОЗ этапа или начавшие движение по КОД, обязаны достичь ИС данного этапа.

Схема дистанции. Расположение ТО, ВСВ и БЗ.



Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения

1. Оборудование дистанции согласно схеме дистанции, расположения ТО, ВСВ и БЗ.
2. Дистанция оборудована ВСВ. ВСВ оборудованы узлами «проводник восьмерка». Завязывание узлов на ВСВ запрещено.
 - ВСВ-1 для работы на этапах 1–2 и 9-10.
Пропущена через судейское ФСУ на карабине, закреплённом на ТО-2. слева относительно движения участников по этапу 1
Исходное положение: оба конца ВСВ-1 в БЗ-1.
Участники имеют право подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша.
 - ВСВ - 2 для организации ВКС на блоке этапов 5–6, участник подключает в точку крепления к ИСС перед этапом 5, и выстёгивает, только, после прохождения этапа 6 в БЗ-3, проходит через ТО-3 слева относительно движения участников по этапу 5. Расположение концов: левый в БЗ-3, правый в висячем положении ≈ 80 см от пола.
 - ВСВ – 3 для организации ВКС на блоке этапов 3–4 и 7-8, проходит через ТО-5 слева относительно движения участников по этапу 4. Исходное положение: оба конца ВСВ-3 в БЗ-2.
3. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные с поворотной муфтой
 - ТО-1 карабин (2 шт.) расположены по разные стороны перил. Высота ТО-1 $\approx 1,20$ м
 - ТО-2 карабин (4 шт.), расположены и развернуты симметрично по разные стороны перил
 - ТО-3 карабин (2 шт.)
 - ТО-4 карабин (2 шт.) расположены справа стенда стоя лицом к нему, $\approx 1,20$ м, муфты вправо
 - ТО-5 карабин (4 шт.), расположены и развернуты симметрично по разные стороны перил
4. БЗ-1 = 8м, БЗ-2 = 8м, БЗ-3 = 6м
5. Стартовая – финишная станции находятся на стартовой линии.

Старт	Участники располагается перед стартовой линией, в коридоре нитки ,8 м до БЗ-1. Варианты нахождения снаряжения на дистанции до старта: а) в БЗ1. б) на участнике, в) варианты "а" и "б" одновременно. Отметку производит участник, первым поднимающийся по этапу 1.				
Блок 1 (этапы 1-2)					
Этап	1	Навесная переправа		ТО-1 – ТО-2	
Параметры:	L	24 м	α	$\approx 15^\circ$	вверх
Оборудование:	судейские перила, ВСВ-1				
		ИС, БЗ-1	ТО-1		
		ЦС, ОЗ	ТО-2		
Действия:	Действия: Движение первого участника по судейским перилам по п.п. 7.9. с сопровождением, пропущенным через ТО-2. Организация перил навесной переправы по п. 7.6. Движение второго участника по командным перилам по п. 7.9 с сопровождением, пропущенным через ТО-2. Снятие перил по п.7.6.15 из БЗ-2.				
Обратное движение:	7.9, 7.9.4 (в). по командным или судейским перилам ногами вперёд				
Этап	2	Спуск по перилам		ТО-2 – БЗ-2	
Параметры:	L	7 м	α	90°	
Оборудование:	ВСВ-1, ПОД				
		ИС, ОЗ	ТО-2		
		ЦС,	БЗ-2		
Действия:	7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-2				
Обратное движение:	по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским перилам или по КОД к ТО-1 и далее по условиям этапа 1.				
<i>После прохождения блока этапов 1–2 один участник перемещается в БЗ-3 (движение по полу не регламентировано), закрепляет двойные перила навесной переправы этапа 4 на ТО-4 по п. 7.6 и возвращается в БЗ-2 (движение по полу не регламентировано).</i>					
Блок 2 (этапы 3-4)					
Этап	3	Подъём по перилам			БЗ-2 – ТО-5
Параметры:	L	7 м	α	90°	
Оборудование:	судейские перила. ВСВ-3				
		ИС,	БЗ-2		
		ЦС, ОЗ	ТО-5		
Действия по пунктам:	п.п. 7.11, 7.11.1 (б)				
Обратное движение:	п. 7.12 с				
Этап	4	Спуск по наклонной навесной переправе			ТО-5 – ТО-4
Параметры:	L	13 м	α	45°	
Оборудование:	ВСВ-3, судейские перила для дополнительной самостраховки				
		ИС, ОЗ	ТО-5		
		ЦС	БЗ-3	ТО-4	
Действия по пунктам:	Первый участник закрепляет перила навесной переправы в ТО-5 по п. 7.6. Движение обоих участников по п.п. 7.9, 7.9.4 (в) с дополнительной само-страховкой по п 7.9.4(б) к судейским перилам. Снятие перил по п.п. 7.6.15 из БЗ-3.				
Обратное движение:	при наличии перил по п.п. 7.9, 7.9.4 (а) с ВКС. При отсутствии перил по полу зала в БЗ-2 и далее по по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским перилам к ТО-5.				
Блок 3 (этапы 5-6)					
Этап	5	Подъём по стенду с зацепами			БЗ-3 – ТО-3
Параметры:	L	6 м	α	90°	
Оборудование:	стенд с зацепами, ВСВ-2				
		ИС, БЗ-3,			
		ЦС, ОЗ	ТО-3		
Действия по пунктам:	7.11.1(а) по зацепам, 7.11.2				
Дополнительные условия:	В случае срыва или использования опоры за ограничением (края стенда), участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.				
Этап	6	Спуск по перилам		ТО-3 – БЗ-3	

Параметры:	L	6 м	α	90°
Оборудование:	ВСВ-2			
	ИС, ОЗ	ТО-3		
	ЦС,	БЗ-3		
Действия по пунктам:	7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-3			
Обратное движение:	7.11.1(а). 7.11.2			
Блок 4 (этапы 7-8-9)				
Дополнительные условия	Этапы 7,9 преодолевает первый участник, этапы 8-9 второй участник			
Этап	7	Подъём по перилам		БЗ-2 - ТО-5
Параметры:	L	7 м	α	90°
Оборудование:	ВСВ-3		судейские перила к ТО-5	
	ИС	БЗ-3	ТО-4	
	ЦС	ТО-5	ОЗ	
Действия:	один из участников связки перемещается в БЗ-2 (движение по полу не регламентировано), поднимается к ТО-5 по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским перилам, закрепляет перила этапа 8 в ТО-5 по п. 7.6 и спускается в БЗ-2 по условиям этапа 9.			
Обратное движение	п. 7.12			
Этап	8	Подъём по наклонной навесной переправе		БЗ-3, ТО-4 - ТО-5
Параметры:	L	13 м	α	45°
Оборудование:	ВСВ-3		Судейские перила для дополнительной самостраховки	
	ИС	БЗ-3	ТО-4	
	ЦС	ТО-5		
Действия	7.6, Движение второго участника по п.п. 7.9, 7.9.4 (а) с ВКС, снятие перил – по п. 7.6.15 из БЗ-2			
Обратное движение	при наличии перил по п.п. 7.9, 7.9.4 (б) с ВКС. При отсутствии перил по п. 7.12 с по судейским перилам в БЗ-2 далее по полу в БЗ-3 (движение не регламентируется).			
Дополнительные условия	Закрепление перил этапа в ТО-4 по п.п. 7.6 допускается как до закрепления в ТО-5, так и после. Разрешено закрепить перила этапа 8 в ТО-4 до начала или во время работы связки на блоке этапов 5 - 6.			
Этап	9	Спуск по перилам		ТО-5 – БЗ-2
Параметры:	L	7 м	α	90°
Оборудование:	ВСВ-3. ПОД			
	ИС,	ТО-5	ОЗ	
	ЦС,	БЗ-2		
Действия по пунктам:	7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-2			
Обратное движение	по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по ПОД			
Блок 5 (этапы 10-11)				
Этап	10	Подъём по перилам		БЗ-2 – ТО-2
Параметры:	L	7 м	α	90°
Оборудование:	судейские перила, ВСВ-1			
	ИС	БЗ-2		
	ЦС, ОЗ	ТО-2		
Действия по пунктам:	7.11, 7.11.1 (б)			
Обратное движение	7.12			
Этап	11	Навесная переправа		ТО-2 – ТО-1, БЗ-1
Параметры:	L	24 м	α	≈ 15° вниз
Оборудование:	судейские перила, ВСВ-1			
	ЦС, ОЗ	ТО-2		
	ИС, БЗ	ТО-1		
Действия по пунктам:	7.9, 7.9.4 (в). ногами вперёд			
Обратное движение	7.9, 7.9.4 (в)			
Дополнительные условия	При прохождении этапа 11 запрещено касание ТО-1, опоры, узлов и средств крепления навесной переправы к ТО-1. В случае нарушения данных требований, участник должен вернуться на ИС этапа 11 в соответствии с Условиями обратного движения и повторить прохождение этого этапа без нарушений.			

Финиш	Выход из БЗ – 1 по освобождению всего судейского оборудования (кроме ВСВ-1) и по сбору всех участников и снаряжения в БЗ-1 (кроме снаряжения, оставленного по условиям в БЗ). В случае нарушения или отметки в станции финиша до выполнения указанных выше требований участники связи должны вернуться в БЗ – 1, исправить нарушения и после этого один из них производит повторную отметку в станции финиша.
--------------	---