



## МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

14-17 ноября 2024 года


Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный

### УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» (юниоры, юниорки)

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ		ПРАВИЛА	СОРЕВНОВАНИЯ
1	Класс дистанции	4	4
2	Количество этапов	8-12	10
3	Сумма длин этапов (м)	70-200	123
4	Набор высоты (м)	22-65	40
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	3-6	4
6	Количество этапов с восстановлением перил	0-2	0
7	Высота подъема по вертикальным перилам (м)	6-14	8
8	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	4,5-9	8
9	Количество блоков	3-5	5
10	Количество этапов в блоке (макс.)	2-3	2
<b>ОКВ: юниоры – 17 минут, юниорки – 22 минут</b>			

- На дистанциях применяется система электронной отметки SportIdent.
- Результат группы определяется временем прохождения дистанции (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 секунды.
- Старт производится по сигналу стартового таймера. Время старта является время, зафиксированное в чипе участников, указанного в условиях (отметка контактная).
- Время финиша является время, зафиксированное в чипе участников, при выполнении требований по финишу, указанных в данных условиях (отметка контактная).
- В случае пристёжки к перилам на этапе 1 или отстежки от перил на этапе 10 вне БЗ-1 нарушение расценивается аналогично п. 12.1 таблицы 11 Правил.
- Волочение верёвок разрешено.
- Участник считается находящимся в ОЗ этапа если:
  - в момент подключения/отключения страховки/самостраховки к перилам/от перил навесных переправ по п. 7.9 любая часть его тела выходит за плоскость, образуемую вертикальной проекцией от КЛ, расположенной на полу до потолка спортивного зала;
  - при выполнении ТП по п.п. 7.10, 7.11 и 7.12 ни одна из его ног не касается пола;
  - в любом другом случае касается пола зала в ОЗ этапа любой частью тела (в соответствии с п. 12.1 Таблицы 11 Правил).
- Лидирование разрешено.
- Взаимодействие участников, проходящих разные блоки этапов, но находящихся в одной БЗ, разрешено.
- После прохождения блоков этапов разрешено оставлять, в БЗ ЦС этапа, любое снаряжение, не используемое далее на дистанции.
- По п. 1.5.3. раздела 3 части 7 «Правил» посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.
- Организация ВКС из командных веревок разрешена на всех блоках этапов, кроме блока этапов 5-6. ВКС из командной страховочной верёвки должна быть пропущена через ФСУ на карабине, закреплённом на ТО в ОЗ. На всех блоках этапов, где производится организация ВКС из командных веревок, её снятие осуществляется по п. 7.6.17.
- Ошибка на дистанции объявляется участнику, находящемуся в БЗ

## Схема дистанции. Расположение ТО, ВСВ и БЗ.



### **Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения**

1. Оборудование дистанции согласно схеме дистанции, расположения ТО, ВСВ и БЗ.
2. Дистанция оборудована ВСВ. ВСВ оборудованы узлами «проводник - восьмерка». Завязывание узлов на ВСВ запрещено.
  - ВСВ-1 для работы на этапах 1–2, 3–4, 7–8 и 9–10.

Пропущена через судейское ФСУ на карабине, закреплённом на ТО-2. слева относительно движения участников по этапу 1

Исходное положение: оба конца ВСВ-1 в БЗ-1.

Участники имеют право подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша.

  - ВСВ - 2 для организации ВКС на блоке этапов 5–6, проходит через ТО-3 слева относительно движения участников по этапу 5. Расположение концов: левый в БЗ-3, правый в висячем положении  $\approx 80$  см от пола.
3. Все карабины, предоставленные в качестве ТО разъёмные с поворотной муфтой
  - ТО-1 карабин (1 шт.). Высота ТО-1  $\approx 1,20$ м
  - ТО-2 карабин (4 шт.),
  - ТО-3 карабин (2 шт.)
  - ТО-4 карабин (2 шт.)  $\approx 0,30$ м,
4. БЗ-1 = 4м, БЗ-2 = 4м, БЗ-3 = 4м
5. Стартовая – финишная станции находятся на стартовой линии.

<b>Старт</b>	Участники располагается перед стартовой линией, в коридоре нитки ,2 м до БЗ-1. Варианты нахождения снаряжения на дистанции до старта: а) в БЗ1. б) на участнике, в) варианты "а" и "б" одновременно. Отметку производит участник, первым поднимающийся по этапу 1.						
<b>Блок 1 (этапы 1-2)</b>							
<b>Этап</b>	<b>1</b>	<b>Навесная переправа</b>		<b>ТО-1 – ТО-2</b>			
Параметры:	L	24	м	α	≈ 19°	вверх	
Оборудование:		судейские перила, ВСВ-1					
		ИС, БЗ. БЗ-1	ТО-1				
		ЦС, ОЗ	ТО-2				
Действия:		7.9, 7.9.4 (в)					
Обратное движение:		7.9, 7.9.4 (в) ногами вперёд					
<b>Этап</b>	<b>2</b>	<b>Спуск по перилам</b>		<b>ТО-2 – БЗ-2</b>			
Параметры:	L	8	м	α	90°		
Оборудование:		ВСВ-1, ПОД					
		ИС, ОЗ	ТО-2				
		ЦС, БЗ	БЗ-2				
Действия:		7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-2					
Обратное движение:		по п.п. 7.11, 7.11.1(б) по ПОД или по КОД к ТО-1 далее по условиям этапа 1.					
Дополнительные условия:		После прохождения блока этапов 1-2 разрешается оставлять командное ВКС в ТО-2, для его использования на необходимых блоках этапов.					
<b>После прохождения блока этапов 1–2 один участник перемещается в БЗ-3 (движение по полу не регламентировано), закрепляет двойные перила навесной переправы этапа 4 на ТО-4 по п. 7.6 (возможно, как до закрепления этих перил в ТО – 2, так и после) и возвращается в БЗ-2 (движение по полу не регламентировано).</b>							
<b>Блок 2 (этапы 3-4)</b>							
<b>Этап</b>	<b>3</b>	<b>Подъём по перилам</b>			<b>БЗ-2 – ТО-2</b>		
Параметры:	L	8	м	α	90°		
Оборудование:		судейские перила. ВСВ-1					
		ИС, БЗ	БЗ-2				
		ЦС, ОЗ	ТО-2				
Действия по пунктам:		п.п. 7.11, 7.11.1 (б)					
Обратное движение:		п. 7.12					
<b>Этап</b>	<b>4</b>	<b>Спуск по наклонной навесной переправе</b>			<b>ТО-2 – ТО-4</b>		
Параметры:	L	13,5	м	α	45°		
Оборудование:		ВСВ-1					
		ИС, ОЗ	ТО-2				
		ЦС, БЗ	БЗ-3	ТО-4			
Действия по пунктам:		Первый участник закрепляет перила навесной переправы в ТО-2 по п. 7.6. Движение четырех участников по п.п. 7.9, 7.9.4 (б). с самостраховкой к судейским перилам, с ВКС. Снятие перил по п. 7.6.15 из БЗ-3.					
Обратное движение:		при наличии перил по п.п. 7.9, 7.9.4 (а) с ВКС. При отсутствии перил по полу зала в БЗ-2 и далее по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским перилам к ТО-2.					
<b>Блок 3 (этапы 5-6)</b>							
<b>Этап</b>	<b>5</b>	<b>Подъём по стенду с зацепами</b>			<b>БЗ-3 – ТО-3</b>		
Параметры:	L	8	м	α	90°		
Оборудование:		стенд с зацепами, ВСВ-2					
		ИС, БЗ-3,	БЗ				
		ЦС, ОЗ	ТО-3				
Действия по пунктам:		7.11.1(а) по стенду с зацепами, 7.11.2					
Дополнительные условия:		В случае срыва или использования опоры за ограничением (края стендса), участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.					
<b>Этап</b>	<b>6</b>	<b>Спуск по перилам</b>		<b>ТО-3 – БЗ-3</b>			
Параметры:	L	8	м	α	90°		
Оборудование:		ВСВ-2					
		ИС, ОЗ	ТО-3				
		ЦС, БЗ	БЗ-3				
Действия по пунктам:		7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-3					
Обратное движение:		7.11, 7.11.1(а) по зацепам					

**Запрещается выход участника из Б3-3 до окончания работы группы на блоке 2 (этапов 3-4)**

**Блок 4 (этапы 7-8)**

<b>Этап</b>	<b>7</b>	<b>Подъём по Наклонной навесной переправе</b>				<b>Б3-3, ТО-4 - ТО-2</b>			
Параметры:		L	13,5	m	α	45°			
Оборудование:		BCB-1							
		ИС	Б3-3	ТО-4					
		ЦС	ТО-2						
Действия		один из участников группы перемещается в Б3-2 (движение по полу не регламентировано), поднимается к ТО-2 по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским перилам, закрепляет перила наклонной навесной переправы в ТО-2 по п. 7.6 и спускается в Б3-2 по п. 7.12 по судейским или командным перилам. Перемещается в Б3-3 (движение по полу не регламентировано). Закрепление перил этапа в ТО-4 по п.п. 7.6 допускается как до закрепления в ТО-2, так и после. Разрешено закрепить перила этапа 7 в ТО-4 до начала или во время работы связки на блоке этапов 5-6. Движение четырёх участников по п.п. 7.9, 7.9.4 (а) с ВКС, снятие перил – по п. 7.6.15 из Б3-2.							
Обратное движение		при наличии перил по п.п. 7.9, 7.9.4 (б) с ВКС. При отсутствии перил - по п. 7.12 с по судейским перилам в Б3-2 далее по полу в Б3-3 (движение не регламентируется).							

**Этап 8 Спуск по перилам ТО-2 – Б3-2**

Параметры:	L	8	m	α	90°	
Оборудование:		BCB-1. ПОД				
		ИС,	ТО-2	ОЗ		
		ЦС,	Б3-2	Б3		
Действия по пунктам:		7.6, 7.12, 7.6.15 из Б3-2				
Обратное движение		по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по ПОД				

**Блок 5 (этапы 9-10)**

**Этап 9 Подъём по перилам Б3-2 – ТО-2**

Параметры:	L	8	m	α	90°	
Оборудование:		судейские перила, BCB-1				
		ИС, Б3	Б3-2			
		ЦС, ОЗ	ТО-2			
Действия по пунктам:		п.п. 7.11, 7.11.1 (б)				
Обратное движение		п. 7.12				

**Этап 10 Навесная переправа ТО-2 – ТО-1, Б3-1**

Параметры:	L	24	m	α	≈ 19°	вниз
Оборудование:		судейские перила, BCB-1				
		ЦС, ОЗ	ТО-2			
		ИС, Б3	ТО-1			
Действия по пунктам:		п.п. 7.9, 7.9.4 (в). ногами вперёд				
Обратное движение		п.п. 7.9, 7.9.4 (в)				
Дополнительные условия		При прохождении этапа 10 запрещено касание ТО-1, опоры, узлов и средств крепления навесной переправы к ТО-1. В случае нарушения данных требований, участник должен вернуться на ИС этапа 10 в соответствии с Условиями обратного движения и повторить прохождение этого этапа без нарушений.				
<b>Финиш</b>		Выход из Б3 – 1 по освобождению всего судейского оборудования (кроме BCB-1) и по сбору всех участников и снаряжения в Б3-1 (кроме снаряжения, оставленного по условиям в Б3). В случае нарушения или отметки в станции финиша до выполнения указанных выше требований участники группы должны вернуться в Б3 – 1, исправить нарушения и после этого один из них производит повторную отметку в станции финиша.				